

Mini. It's like falling in love.



Mini

MinipassionMini.com

Mini Special

MinipassionMini.com



Liebe hat sehr viel mit Verwöhnen zu tun. Der Mini sorgt dafür, daß sein Partner nicht zu kurz kommt, denn er verwöhnt ihn in jeder Hinsicht!



Seine idealen Außenmaße verwöhnen jedes Auge. Seine luxuriöse Inneneinrichtung und das komfortable Platzangebot erfreuen gleich vier Genießer.

Seine übersichtlichen und praktischen Armaturen und – nicht zuletzt – der freie Blick in alle Richtungen machen das Fahren zu einer runden Sache.

** Die für den Mini Special abgebildeten Radkappen sind in Deutschland nicht lieferbar.



MinipassionMini.com





Liebe hat noch mehr mit Herz zu tun, und der Mini besitzt ein außergewöhnlich starkes Herz. Denn sein Motor „schlägt“ für viele tausend Kilometer ohne Murren, selbst wenn sein Fahrer von draufgängerischer Natur sein sollte!

** Die für den Mini Special abgebildeten Radkappen sind in Deutschland nicht lieferbar.



MinipassionMini.com






Mini 1000


Wen wundert es also, daß jeder gleich in den Mini verliebt ist.

Wie von einem idealen Partner zu erwarten, paßt der Mini sich jeder Stimmung, jeder Umgebung mühelos an. Anschmiegsam in der engsten Kurve einer Bergstraße, wendig und flott im dichtesten Stadtverkehr, groß genug für die kleinste Parklücke. Seine Vielseitigkeit macht den Mini so einmalig.

Doch das Schönste am Mini kommt noch: Diese Liebe ist erschwinglich! Denn den Mini 1000 und den Mini Special bekommt man zu echten Freundschaftspreisen. Und weil Bescheidenheit ebenfalls zu den Tugenden der Liebe zählt, ist der Unterhalt spottbillig. Eine Tankfüllung reicht für beinahe 400 km. Wer kann da noch nein sagen?

Mini. It's like falling in love. (Nur noch schöner!!!)





Technische Daten

Motor: Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihenmotor, Hubraum: 1083 cm³, Bohrung x Hub 64,59 x 83,73 mm, Verdichtungsverhältnis 8,5 : 1, Leistung 33 kW (45 PS) bei 5500 1/min., Drehmoment 75 Nm bei 3000 1/min., dreifach gelagerte Kurbelwelle, seitliche Nockenwelle

Kühlsystem: Wasserkühlung mit Pumpe, Ventilator und Thermostat

Schmiersystem: Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter, Ölinhalt Motor und Getriebe 5 Liter

Vergaser: 1 Schrägstrom-Gleichdruck-Vergaser SU HS 4, mechanische Benzinpumpe, 34,5-Liter-Kraftstofftank im Heck

Elektrische Anlage: Batterie 12 V 34-Ah, Drehstromgenerator 385 Watt

Kraftübertragung: Antrieb auf die Vorderräder, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe mit Mittelschaltung

Fahrwerk: 2türige selbsttragende Ganzstahlkarosserie, vorn und hinten Einzelrad-Aufhängung, Gummifederung und hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Zahnstangenlenkung, Gürtelreifen 145 SR 10 schlauchlos, Preßstahlräder.

Bremsen: Diagonal-Zweikreis-Bremssystem, Trommelbremsen, Handbremse auf Hinterachse wirkend

Maße und Gewichte: Radstand: 2035 mm, Spurweite vorn/hinten: 1215/1179 mm, Länge x Breite x Höhe: 3071 x 1410 x 1346 mm, Wendekreis: 8,8 m, Leergewicht: 640 kg, zul. Gesamtgewicht: 960 kg, Anhängelast gebremst: 410 kg, Anhängelast ungebremst: 305 kg.

Serienmäßige Ausstattung: 2türige, 4sitzige Ganzstahlkarosserie mit vorderen Einzelsitzen, Gürtelreifen, elektrisch beheizbare Heckscheibe, rundum getönte Scheiben, 2 Rückfahrleuchten, lederbezogenes Lenkrad, 2-Stufen-Scheibenwischer und Einmal-Wischarmöglichkeit und elektrische Waschanlage, 2 Außenspiegel, abblendbarer Innen-spiegel, Make-up-Spiegel in der Beifahrerinnenblende, Kontrollleuchte für intakte Bremskreise, regelbare Frischluft-düsen an beiden Seiten des Armaturenbrettes, Türtaschen vorn, hinten bequeme breite Sitzbank mit Ablagekästen rechts und links, beide Vordersitze bis zur Ruhestellung zurückklappbar, Heizung mit elektrischem Gebläse, Frisch-luftmenge regulierbar, dreiteiliges Armaturenbrett, Drehzahlmesser, Ablagefläche vorn, Aschenbecher vorn und hinten, abschließbarer Kofferraum und Tankdeckel, Kontrollleuchte für Öl und Batterie, Schaltknopf aus Holz, kleine Tasche in der Sonnenblende, Ausstellfenster hinten, Sitze aus grauem Stoffbezug mit Streifenmuster bei allen Metallicfarben und schwarz, ansonsten Uni-Stoffsitze. (Roter Seitenstreifen zusätzlich bei schwarzer Außenfarbe.)

Änderungen in Farben, Spezifikationen, technischen Merkmalen und Preisen bleiben vorbehalten. Obwohl diese Druckschrift mit größtmöglicher Sorgfalt verfaßt wurde, kann für Abweichungen und Irrtümer keine Gewähr über-nommen werden. Die technischen Daten sind den englischen Ausführungen entnommen. Für die verschiedenen europäischen Länder können sich Abweichungen, z. B. nach Maßgabe behördlicher Bestimmungen, ergeben.

Stand: Oktober 1979

Ley/Bo/027 - 09 - 79



Technische Daten

Motor: 986 cm³, 4 Zyl., 29 kW (39 PS) bei 4750 1/min., max. Drehmoment 69,8 Nm bei 2000 1/min.

Treibstoffsystem: SU-Vergaser, mechanische Benzinpumpe, Tankinhalt ca. 25 L

Schmiersystem: Druckschmierung, Filter im Hauptstrom, Ölinhalt Motor und Getriebe 5 L

Kühlsystem: Druckkühler mit Wasserpumpe, Ventilator und Thermostat

Kupplung: Hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung

Getriebe: 4 Gänge voll synchronisiert, eine Einheit mit Motor und Differential, Zentralschalthebel, Kraftübertragung über Gleichlaufgelenke, Vorderradantrieb

Lenkung: Zahnstangenlenkung, Wendekreis 8,80 m

Radaufhängung: Einzelrad-Aufhängung vorn und hinten, Achsschenkel auf Kugelköpfen montiert, vorn und hinten Gummifederung in Verbindung mit Teleskop-Stoßdämpfern

Bremsen: Trommelbremsen, hydraulisch betätigt durch hängendes Pedal, Handbremse auf Hinterräder wirkend.

Räder und Reifen: Preßstahlfelgen, 145 SR 10 Gürtelreifen schlauchlos

Elektrische Ausrüstung: 12-Volt-Anlage, 34-Ah-Batterie im Kofferraum, Drehstromgenerator

Ausstattung: 2türige, 4sitzige Ganzstahlkarosserie mit vorderen Einzelsitzen, 2 regelbare Frischluftdüsen, Ab-lagefläche vorn über die ganze Breite, hinten bequeme breite Sitzbank mit Ablagekästen rechts und links, Aschenbecher vorn und hinten, Teppichboden vorn und hinten, Stoffsitze, beide Vordersitze bis zur Ruhe-stellung zurückklappbar, Heizung mit elektr. Gebläse, Frischluftmenge regulierbar, abschließbarer Koffer-raum, Ausstellfenster hinten, großer Geschwindigkeitsanzeiger, Kontrollleuchte für Zündung und Fernlicht, Anzeigeelemente für Benzin, Wassertemperatur und Öldruck, Rückfahrcheinwerfer

Abmessungen:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Radstand 2035 mm | Länge über alles 3054 mm |
| Spurweite vorn 1215 mm | Breite über alles 1410 mm |
| Spurweite hinten 1179 mm | Höhe über alles 1346 mm |

Gewicht: 630 kg Leergewicht, 960 kg zul. Gesamtgewicht

Verkauf und Service:

MinipassionMini.com

auto-könig

Personenwagen

Eggenfeldener Straße 100

8000 München 81

Tel. 93 40 22, Tlx.: 529349

Selbstverständlich 1 Jahr Garantie ohne km-Begrenzung.

Leyland GmbH

Harfstraße 53, 4000 Düsseldorf, Telefon (02 11) 7 8181

**Austin
Morris**
Published by British Leyland International Ltd.

LI122

Printed in England by The Nuffield Press Ltd.